

NOWA Ładowarka CTEK MXS 5.0 12V 5A 5 LAT GWARANCJI

[Sprzedam] Elektronika

NOWA Ładowarka CTEK MXS 5.0 12V 5A 5 LAT GWARANCJI !

MXS 5.0 to ładowarka wykorzystująca najnowszą technologię, która wcześniej była stosowana wyłącznie w profesjonalnych produktach CTEK. Ładowarka zapewnia wszechstronne rozwiązanie do ładowania akumulatorów, także w przypadku zastosowań o wysokich wymagach. MXS 5.0 oferuje takie funkcje, jak diagnoza akumulatora sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów AGM (np. Optima). Na wyświetlaczu wyświetlane są dla użytkownika wszystkie instrukcje dotyczące procedury ładowania. MXS 5.0 to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów 0.8 A lub 5 A do 12 V od 1.2-110 Ah umożliwiającą także ładowanie podtrzymujące do 160 Ah. Ładowarka posiada klasę IP 65 (ochrona przed wodą i pyłem) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarceniową. Ładowarka jest objęta 5-letnią gwarancją.

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ŁADOWANIA - 14.4/14.7/15.8 V

PRĄD ŁADOWANIA - Maks. 5 A

TYP ŁADOWARKI - Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

TYP AKUMULATORA - Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V

POJEMNOŚĆ ŁADOWANYCH AKUMULATORÓW - 1,2-110 Ah aż do 160 Ah do ładowania podtrzymującego

IZOLACJA - IP65 (odporność na wodę i pył)

CHARAKTERYSTYKA :

- Ładowanie całkowicie automatyczne 8 etapowe i podtrzymujące zapewniają maksymalną żywotność akumulatora i wysokie parametry pracy.
- Wiele akcesoriów ułatwia użycie ładowarki do wielu różnych akumulatorów.
- Teraz do pojazdu, motocykla, kosiarki, odśnieżarki, pompy i ciągnika można stosować tę samą ładowarkę.
- Odporna na wodę umożliwiając użycie także podczas opadów deszczu lub śniegu.
- Opatentowane ładowanie podtrzymujące zapewnia maksymalną żywotność oraz wysokie parametry pracy
- Regeneracja akumulatorów znajdujących się w stanie głębokiego rozładowania
- Opatentowane odsiarczanie zapewnia długą żywotność akumulatora.
- Bez łuków, z zabezpieczeniem przed zwarciami i odwrotną biegunowością zapewniając bezproblemową eksploatację.
- Automatyczne wykrywanie zużytych

8 ETAPOWY PROCES ŁADOWANIA CTEK :

1 ETAP: 1 DESULPHATION

Impulsowe napięcie usuwa siarczan z płyt ołowiowych akumulatora, przywracając jego pojemność.

2 ETAP: 2 SOFT START

Sprawdzenie, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeśli akumulator jest OK.

3 ETAP: 3 BULK

Ładowanie maksymalnym prądem aż do około 80 % pojemności akumulatora.

4 ETAP: 4 ABSORPTION, GOTOWY DO UŻYCIA

Ładowanie malejącym prądem, aby zmaksymalizować ładunek do 100 % pojemności akumulatora.

5 ETAP: 5 ANALYSE

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP: 6 RECOND

Regeneracja akumulatorów znajdujących się w stanie głębokiego rozładowania.

7 ETAP: 7 FLOAT, CAŁKOWICIE NAŁADOWANY

Utrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku stałonapięciowego.

8 ETAP: 8 PULSE, ŁADOWANIE PODTRZYMUJĄCE

Utrzymywanie akumulatora na poziomie 95-100 % pojemności. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i w razie potrzeby dostarcza impuls w celu utrzymania akumulatora w stanie całkowicie naładowanym.

AKBA AKUMULATORY oddział Włocławek

ul. PROMIENNA 11

(osiedle Zazamcze, róg ul. Promiennej i Chocimskiej - obok postoju TAXI)

tel. 54 232 25 50

Godziny otwarcia :

Poniedziałek - Piątek 9.00-17.00

Sobota 9.00-13.00

Do każdego zakupu dołączamy pisemną gwarancję, paragon lub fakturę VAT.

Rodzaje dostawy:

- Kurier (przewidywany czas dostawy w dniach roboczych - 24h)

- Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży.

BANNER BATTERIEN, YUASA, VOLT BATTERIEN, A-MEGA, AUTOPART, BOSCH, ENERGIZER, CENTRA, EXIDE, ZAP, VARTA, MOLL, OPTIMA, SSB, MW POWER, DYNO, NERBO, MK BATTERY, STEF-POL, CTEK, NOCO, YOULI, TOPLA, VETUS, HAZE i wiele innych.

Zapraszamy !

www.akumulatory-wloclawek.pl

www.facebook.com/AkumulatoryWloclawek



Informacje dodatkowe

Stan

nowy

Adres ogłoszenia

<https://wloclaw.ski/nowa-ladowarka-ctek-mxs-50-12v-5a-5-lat-gwarancji,o335>

Kontakt

Mail: akuinfowloclawek@akba.pl

Telefon:

Lokalizacja

ul.PROMIENNA, WŁOCŁAWEK

Kujawsko-pomorskie (Polska)

Ogłoszenie dodano: **2019-11-15 13:07:39**

Ogłoszenie wygasa: **2022-03-08 11:33:02**





CTEK®

BATTERY CHARGER
MXS 5.0
12V/5A

RECOMMENDED BATTERY SIZE:

CHARGING **1.2 - 110Ah**

MAINTENANCE CHARGING **1.2 - 160Ah**



5
YEAR
WARRANTY

SAFE AND EASY TO USE

CONNECT & FORGET

UNIQUE 8 STEP CHARGING

TEMPERATURE COMPENSATION

EXTENDS BATTERY LIFE





THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD™

KIT COMPRISES

CTEK CHARGER
COMFORT CONNECT clamp
COMFORT CONNECT cable
STORAGE BAG



UNIQUE 8 STEP CHARGING PROGRAM

- 1 STEP 1, DESULFATION
- 2 STEP 2, SOFT START
- 3 STEP 3, BULK
- 4 STEP 4, ABSORPTION, READY TO USE
- 5 STEP 5, ANALYSE
- 6 STEP 6, SECOND
- 7 STEP 7, FLOAT, FULLY CHARGED
- 8 STEP 8, PULSE, MAINTENANCE CHARGING



CHARGING PROGRAM

9.6A/14.4V small 5A/7.6V normal 1.5A/13.8V AGM 5A/14.7V 2000mAh 1.5A/13.8V

SPECIAL PROGRAMS

SECOND Use to return energy to your empty WET and Ca/Ca batteries.
SECOND FLOOD BATTERY ONCE PER YEAR AND AFTER DEEP DISCHARGE TO INCREASE LIFETIME AND CAPACITY.
AGM Use for AGM and "Smart Stop" batteries and for charging in cold weather.

TECHNICAL DATA

INPUT VOLTAGE 230-240VAC, 50-60Hz
CHARGING VOLTAGE 14.8V/14.7V/13.8VDC
CHARGING CURRENT 0.8-2.0A max
AMBIENT TEMPERATURE 20°C/68°F-50°C
TYPE OF CHARGER Smart, fully automatic, charging cycle
TYPE OF BATTERY WET, AGM, GEL, Ca/Ca

LEAD-ACID BATTERY TYPES CHARGED:



